

# Data Sheet



## ALC 360/W

Leuchten-Sockel mit  
Bewegungsmelder, weiss


E-No: 924 915 419

Price excl. VAT: 129.00 CHF

## Product description


- Nachlaufzeit, Helligkeit und Reichweite stufenlos einstellbar
- Anschlussmöglichkeit für weitere Leuchten
- Mit eingebautem Bewegungsmelder mit 120° bis 360° Erfassungsbereich für die zuverlässige Detektion von Bewegungen
- Gerät auch ohne integriertem Bewegungsmelder lieferbar
- Ausseneckmontage mit Zubehör ESA-ALC

## Illustrations



Dimensions in mm

## Detection schemes



Dimensions in m

links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht


- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)

# Technical specifications ALC 360/W


| Montageeigenschaften            |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Montagekategorie                | Aufputz Nass (NAP)             |
| Material und Bauform            |                                |
| Farbcode                        | RAL 9010                       |
| Farbe                           | Weiss                          |
| UV-Beständig                    | UV-stabilisiertes Polycarbonat |
| Elektrotechnische Eigenschaften |                                |
| Netzfrequenz [Hz]               | 50 - 60                        |
| Spannungsart                    | AC                             |
| Spannungsversorgung [V]         | 230 V (+/- 10 %)               |
| Sensoreigenschaften             |                                |
| Erfassungswinkel [°]            | 360                            |
| Deklarationen                   |                                |
| Betriebstemperatur [°C]         | -25 °C bis +55 °C              |
| Halogenfrei                     | ja                             |
| Schutzart [IP]                  | IP44                           |
| Schutzklasse                    | II                             |

## Schemi


Normalbetrieb




Parallelbetrieb



Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



Normalbetrieb mit externem Taster



## Accessories ALC 360/W



**GL-AL-OP**  
Ersatzglas Opal  
E-No: 924 319 017  
Price excl. VAT: 33.00 CHF



**GL-AL-BB**  
Ersatzglas Blasen  
E-No: 924 319 517  
Price excl. VAT: 35.00 CHF



**ESA-ALC/W**  
Ausseneck-Sockel, weiss  
E-No: 924 901 917  
Price excl. VAT: 18.00 CHF