


# Data Sheet

## IL1-R35PA

LED-Leuchte mit Präsenzmelder  
VA

E-No: 941 305 079


no longer available



## Product description


- Stromsparende, langlebige LED-Technik
- Hochwertige Verarbeitung und Materialien, Swiss-Made
- Intelligente Decken- und Wandanbauleuchte, rund
- Leistungsstarker, störsicherer Passiv-Infrarot-Präsenzmelder
- Leuchte auch ohne Melder erhältlich
- Hochempfindliche und störteste Passiv-Infrarot-Anwesenheitserfassung, klare Bereichs-Eingrenzung dank Abdeckclip
- Schaltet automatisch in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit
- Anschlussmöglichkeiten für Schliesser-Taster und Zusatz-Leuchten
- Bildung von intelligenten Leuchten-Verbänden
- Zeitloses Design aus weiss-mattem Acrylglas
- Fernbedienung als Zubehör lieferbar
- Sofort Betriebsbereit dank Werksprogramm

## Illustrations



Dimensions in mm

## Detection schemes



Dimensions in m


links: Aufsicht, rechts: Seitenansicht

- ..... Reichweite bei sitzender Tätigkeit (Präsenz)
- - - Reichweite bei direktem Draufzugehen (radial)
- Reichweite bei seitlichem Vorbeigehen (tangential)


## Technical specifications IL1-R35PA

# Schemi


## Normalbetrieb




## Normalbetrieb mit externer Leuchte




## Normalbetrieb mit externer Leuchte und RC-Glied




## Normalbetrieb mit externem Taster




## Dauerlichtbetrieb mit externem Schalter



## Master-Master-Betrieb



## Master-Slave-Betrieb (Master im Slave-Betrieb)



# Accessories IL1-R35PA



**IR-RC**  
IR-Fernbedienung  
E-No: 535 949 005



**IR-PD Mini**  
IR-Fernbedienung, klein  
E-No: 535 949 035



**EBG-Aries-R35**  
Einbetoniergehäuse  
E-No: 941 490 009