

Data Sheet



DA64-230/KNX REG

Dali-Gateway


E-No: 405 670 119

Price excl. VAT: 590.00 CHF

Product description

- Kabelanschluss 8-polig
- KNX-Raumluftsensor zur Messung der VOC-Konzentration, relativen Feuchtigkeit und Temperatur
- Temperaturregelung über PI-Regler (stetig), 2-Punkt-Regelung %, 2-Punkt schaltend, PWM
- Luftfeuchtigkeit und -güte über PI-Regler (stetig), 2-Punkt-Regelung %, 2-Punkt schaltend
- Voreingestellte Temperaturkurven für unterschiedliche Heiz/Kühlsysteme
- Zusätzliche Heiz-/Kühlstufe aktivierbar für die Regelung eines weiteren Klimasystems
- Verschieden priorisierte Betriebsarten (Comfort, Standby, Eco, Frost-/Hitzeschutz)
- Luftqualitätssensor misst den VOC Anteil in der Luft, der Wert wird als VOC oder CO₂ äquivalent ausgegeben

Illustrations



Dimensions in mm


Technical specifications DA64-230/KNX REG

Montageeigenschaften	
Montagekategorie	Reiheneinbaugerät (REG)
Material und Bauform	
Farbe	Hellgrau
Elektrotechnische Eigenschaften	
Anschlussart	KNX Busklemme
Anschlussart 2	Schraubklemmen
LED-Anzeige	ja

Leiterquerschnitt [mm ²]	0.5 - 2.5 starr, 0.5 - 2.5 feindrähtig, 0.5 - 1.5 mit Aderendhülse
Netzfrequenz [Hz]	50 - 60
Spannungsart	AC
Spannungsversorgung [V]	230 V (+/- 10 %)
Stromaufnahme [mA]	5.5
Vor Ort-/Handbedienung	ja
Zusätzliche Spannungsversorgung über KNX Bus	ja
Funktionseigenschaften	
Steuerung	KNX, KNX TP 256
Funktionseigenschaften [Ausgang]	
Ausgangsspannung	16 V DC (Dali)
Nennstrom maximal [mA]	210
Nennstrom nominal [mA]	160
Deklarationen	
Betriebstemperatur [°C]	-5 °C - +45 °C
Halogenfrei	ja
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	I

Schemi

Normalbetrieb



Accessories DA64-230/KNX REG



PSN-230/640/30/KNX REG lieferbar
KNX Spannungsversorgung
E-No: 405 800 119
Price excl. VAT: 350.00 CHF